




Plan niv +2
1/100




Plan niv +1
1/100




Plan rez-de-chaussée
1/100




Elévation façade sud
1/100




Elévation pignon ouest
1/100




Coupe BB
1/100




Coupe DD
1/100



Coupe AA
1/100



Coupe CC
1/100



Coupe EE
1/100

NOMENCLATURE DES PAROIS (FACADES, PLANCHERS & TOITURES)

F1	**Façade**	**ép. 370mm**	T2	**Toiture terrasse**	**ép. +/- 550mm**
	- Finition intérieure	ép. 140mm		- Finition plafond	
	- Bloc de maçonnerie terre-cuite	ép. 100mm		- Plancher hourdis béton	ép. 170mm
	- Isolant PUR	ép. 30mm		- Béton de pente 2%	ép.100mm
	- Coulisse d'air	ép. 30mm		- Pare-vapeur	
	- Brique	ép. 100mm		- Isolation PUR	ép.120mm
				- Etanchéité	ép.010mm
P1	**Plancher rez-de-chaussée**	**ép. 340mm**		- Dalles sur plots réglables	ép.140mm
	- Plancher hourdis béton	ép.130mm			
	- Chape isolante (PUR projeté)	ép.120mm	T3	**Toiture verte**	**ép. +/- 550mm**
	- Chape	ép.080mm		- Finition plafond	
	- Finition de sol	ép.010mm		- Plancher hourdis béton	ép.170mm
				- Béton de pente 2%	ép.200mm
P2	**Plancher étage**	**ép. 320mm**		- Pare-vapeur	
	- Plancher hourdis béton	ép.170mm		- Isolation PUR	ép.120mm
	- Chape isolante (PUR projeté)	ép.080mm		- Etanchéité	ép.010mm
	- Chape	ép.070mm		- Sedum sur membrane drainante	ép.050mm
	- Finition de sol	ép.010mm			
			T4	**Toiture**	**ép. +/- 330mm**
P3	**Plancher appartement**	**ép. 420mm**		- Finition intérieure	ép.010mm
	- Plancher prédalle + béton	ép.220mm		- Lattage + contre-lattage	ép.040mm
	- Chape isolante (PUR projeté)	ép.100mm		- Pare-vapeur	
	- Membrane acoustique	ép.010mm		- Isolation laine minérale (entre charpente)	ép.220mm
	- Chape	ép.080mm		- Pare-pluie souple	
	- Finition de sol	ép.010mm		- Lattage + contre-lattage	ép.040mm
				- Tuiles plates en béton	ép.020mm
T1	**Toiture**	**ép. +/- 500mm**			
	- Finition intérieure				
	- Plancher hourdis béton	ép.170mm			
	- Béton de pente 2%	ép.200mm			
	- Pare-vapeur				
	- Isolation PUR	ép.120mm			
	- Etanchéité + lestage	ép.010mm			

LEGENDE MATERIAUX

- (A) Parement briques, ton rouge nuancé, joint gris clair
- (B) Châssis et seuil aluminium, ton noir
- (C) Vitrage, ton clair
- (D) Rive et couvre-mur aluminium, ton noir
- (E) Garde-corps acier thermolaqué, ton noir
- (F) Descente d'eau en zinc, ton naturel
- (G) Tuiles plate en béton, ton anthracite
- (1) Structure acier tubulaire, acier galvanisé, ton naturel
- (2) Bardage vertical ajouré à joints ouverts 10mm, mélèze section 20x40mm, lasure mate incolore
- (3) Tôle métallique ondulée (h= onde 18mm/L onde 76mm), acier galvanisé, ton naturel
- (4) Lattage et contre-lattage, sapin, ton naturel clair
- (5) Descente d'eau, gouttière et rive en zinc, ton naturel

REPERAGE DES BATIMENTS



UA2102
2116

MISSION	Projet immobilier à Jambes Construction de 27 maisons unifamiliales et 3 appartements		
ARCHITECTURE	**LRA**RCHITECTES Société civile d'architectes Rue de Libersart 1B, 1457 Tourinnes-Saint-Lambert	Tel : www.lrarchitectes.com	010 / 45 39 83
	Pascal Rahier	Tel : Mail :	0476 72 25 35 pra@lrarchitectes.com
	QUENTIN ALLAIME ARCHITECTURE SRL - MAAO Société à responsabilité limitée Rue Pépin 17, 5000 Namur	Tel : www.maoarchitects.be	0474 86 71 92
	Quentin Allaime	Tel : Mail :	0474 86 71 92 Quentin@maoarchitects.be
MAITRE D'OUVRAGE	Thomas & Piron Home SA La Besace, 14 6852 OUR (Paliseul)	Tel : Mail :	0476 44 60 83 t.hublet@thomas-piron.eu
CHANTIER	Rue d'Enhaive, Rue d'Orjo 5100 Jambes Namur 3 DIV / Jambes 1DIV / Section C / Parcelle 127C, 127F,124A (en partie), 123A, 119C, 119E, 120B, 121B,112.		
TS	Six Consulting & Engineering SA Business Center - Rue Fort d'Andoy, 5 B-5100 Wierde	Tel : Mail :	081 30 91 98 info@six-eng.eu
VRD	C2 project - Fabian Keulgen Chemin de la Maison du Roi, 30b 1360 Lasne	Tel : Mail :	0474 20 72 91 fabian@c2project.be
PAYSAGE	Studio Jumanji - Céline Lardinois Chemin de Thibaumont 3 4860 Cornesse	Tel : Mail :	0492 58 88 76 lardinoisceline@hotmail.com
PEB	**Dessin Performance Energie SA** **La besace, 14** **6852 OUR (Paliseul)**	**Tel :** **Mail :**	**061 62 14 00** **info@dpe-bet.eu**

Bâtiment 6: P5

09

Le niveau 0.00 correspond au niveau fini du plancher. Les informations relatives à la stabilité sont données par le bureau de stabilité

RÉVISIONS :			
IND.	DATE		
A	13/11/25	Modification du PU suite à remarques autorités	

COLLABORATEUR :	KVE MCH
ASSOCIÉ :	PRA GAL
DATE :	13/11/2025
FORMAT :	Type A0 Paysage
ÉCHELLE :	1:100, 1:17586.39